

MANOIR

BARDEAUX HAUT-DE-GAMME

Le charme d'autrefois, la performance d'aujourd'hui.

UN TRAITEMENT ROYAL POUR LES TOITS

MANOIR s'inspire de la beauté à couper le souffle des spectaculaires châteaux d'Europe qui ont su marquer leur époque. Cette nouvelle gamme de bardeaux confère aux toits un design sophistiqué et unique, tout en offrant une protection ultime contre les intempéries.



Manoir - Balmoral



LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

DEPUIS 1905



UN HAUT LIEU DE CRÉATION

MANOIR est la première gamme de bardeaux issue du tout nouveau **Labo Couleur Chroma^{MC}** de BP, un lieu où nos maîtres coloristes combinent leur expertise avec les dernières avancées technologiques

en matière d'application de granules pour créer des mélanges à la fois sophistiqués et naturels qui sauront compléter la finition extérieure haut-de gamme des maisons d'aujourd'hui.

UN DESIGN SOPHISTIQUÉ ET UNIQUE

La gamme de bardeaux MANOIR recrée l'aspect sophistiqué de la pierre naturelle et des toits d'ardoise d'antan, sans les inconvénients qu'on leur connaît comme le poids et l'entretien, notamment. Surtout, MANOIR allie beauté et performance afin de répondre aux attentes les plus élevées en matière d'apparence et de durabilité.

Nos designers se sont inspirés des plus beaux châteaux de l'Écosse à la Bavière afin de concevoir les 5 couleurs de rêve au cœur de notre collection MANOIR. Ces bardeaux élégants et indémodables s'agencent à tout type d'architecture, de revêtement et d'aménagement paysager.

VERSAILLES



BALMORAL



BAVARIA



VIENNA



CARCASSONNE



Les **arêtières et faîtières CROWN RIDGE** ont été créées pour s'agencer à la perfection avec nos bardeaux MANOIR de première qualité.

Pour vous aider à visualiser ces bardeaux sur votre maison et à choisir le style et les couleurs qui s'harmonisent le mieux avec elle, consultez notre outil de visualisation gratuit et simple à utiliser au bpcan.com/fr/visualizer.



La bande HURRICANE^{MD}

La bande pointillée HURRICANE^{MD} est votre première ligne de défense contre le vent. Située le long du côté exposé du bardeau, elle fait en sorte que le bardeau demeure bien en place à long terme.



La bande Weather-Tite^{MD}

La bande continue WEATHER-TITE^{MD} est une seconde bande adhésive qui prévient les infiltrations d'eau provoquées par la pluie poussée par le vent en plus d'offrir une protection supplémentaire contre l'arrachement par le vent.

LA PROTECTION ULTIME CONTRE LES INTEMPÉRIES

Tout comme la pierre naturelle, les bardeaux MANOIR ont été conçus pour durer et affronter les conditions météorologiques les plus difficiles. Les bardeaux MANOIR sont dotés de la nouvelle **technologie Weather-Tite^{MD} Plus**, une version améliorée de la technologie brevetée de résistance au vent de BP. La **bande continue Weather-Tite^{MD}** protège de la pluie poussée par le vent, tandis que la nouvelle **bande Hurricane^{MD}** offre une protection supérieure contre l'arrachement au vent.

Les bardeaux MANOIR bénéficient d'une garantie standard contre des vents allant jusqu'à 220 km/h, ce qui correspond à une vitesse qu'on retrouve généralement dans un ouragan de catégorie 4. Les bardeaux MANOIR présentent également une solide construction double épaisseur, et leur **formulation d'asphalte aux polymères SeBS** offre une flexibilité accrue, une rétention à long terme des granules et une **résistance aux impacts** qui rencontre les exigences de **Classe 3** selon le **standard FM 4473**.



RÉSISTANCE AUX IMPACTS
CLASSE 3 • NORME FM 4473



PROTECTION 220 KM/H
GARANTIE STANDARD



ASPHALTE AUX POLYMÈRES SeBS
FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES

FORMAT (APPROX.)	PUREAU	BARDEAUX / PAQUET	SURFACE UTILE / PAQUET	INSTALLATION	NORMES APPLICABLES	GARANTIE*	PROTECTION CONTRE LE VENT**
1 029 mm × 343 mm (40 1/2 po × 13 1/2 po)	146 mm (5 3/4 po)	20	3 m ² (32,3 pi ²)	Pente standard : ≥ 1:3 (4/12) Pente douce : ≥ 1:6 (2/12) à < 1:3 (4/12)	FM 4473 Résistance à l'impact classe 3 CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H, ASTM D3161 – Classe F CAN/ULC S107, UL 790 et ASTM E108 résistance au feu classe A	À vie	Mode de pose standard ¹ : 220 km/h (135 mi/h) 1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose standard.

* Consultez le guide complet de garantie pour de plus amples détails. • ** Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d'information.

Visionnez la vidéo Manoir au bpcan.com/fr/produits/manoir.



Manoir – Bavaria

NOTE : À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.



LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

DEPUIS 1905

bpcan.com

